

## (1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2025年 10月16、17日 採水

天候 : 晴れ、曇り

整理 番号	地点 番号	採水場所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	16:55	16.4	17.1	30以上	7.8	5.7	4	5.7	田名部川	10/16採水
2	No.3	海老川橋	16:40	16.5	16.0	30以上	8.1	12.1	2	1.7	新田名部川	10/16採水
3	No.4	横迎橋	8:45	18.3	14.0	30以上	7.5	6.9	4	8.8	明神川	10/17採水 民家・繁華街あり 油膜あり
4	No.5	小川橋	8:57	16.8	14.7	30以上	7.6	9.6	3	4.2	小川	10/17採水
5	No.10	真砂橋	9:18	21.0	14.5	30以上	7.9	10.9	1	0.6	大荒川	10/17採水
6	No.11	大平橋	9:30	21.4	16.1	30以上	8.1	10.8	<1	0.8	小荒川	10/17採水
7	No.12	臨港二号橋	9:45	19.0	16.2	30以上	7.7	8.5	<1	7.6	小松野川	10/17 上流に民家・繁華街あり
8	No.18	今泉川河口	15:41	15.2	13.7	30以上	8.0	10.4	1	0.6	今泉川	10/16採水
9	No.19	境川河口	14:51	17.8	14.6	30以上	7.7	8.6	<1	2.2	境川	10/16採水
10	No.20	新愛宕橋	11:43	21.6	20.5	30以上	8.0	7.5	2	<0.5	脇野沢川	10/17採水
11	No.21	宿野部橋	11:06	24.0	19.3	30以上	7.7	7.4	1	<0.5	宿野部川	10/17採水
12	No.22	川内橋	10:48	23.7	16.3	30以上	7.3	9.5	<1	0.5	川内川	10/17採水
13	No.23	正津川橋	12:46	19.0	15.4	30以上	4.5	9.6	2	<0.5	正津川	10/16採水
14	No.24	大畑橋	11:41	16.8	14.3	30以上	7.6	9.4	<1	<0.5	大畑川	10/16採水
15	No.25	新小目名橋	12:24	17.9	13.5	30以上	7.7	11.0	<1	<0.5	大畑川	10/16採水
16	No.26	茶水川河口	12:00	19.4	14.8	30以上	7.8	10.7	<1	<0.5	茶水川	10/16採水